




# Anuova Line C4 - Wall

## montage aan de wand

**Warmteafgifte**  $\Delta T50^{\circ}C$   
**66 ~ 8430 Watt**  
(afhankelijk van de afmeting)

Alle afmetingen zijn in MM. Afgedekte symbolen \*) kunnen niet besteld worden.  
Speciale afmetingen kunnen op wens geproduceerd worden.

-  Alleen CV met water, (gesloten systeem)
-  CV & elektrisch, (combi hybride systeem)
-  puur elektrisch

**Materiaal**  
Staal  
Buis 25mm

**Oppervlak**  
KTL+RAL wit  
Andere +30-50%


**Max**  
max. 10 bar  
max. 90° C

**Standaardbreedte** 46 mm (+/- 1%) 1 lid


**Standaardhoogte**  
220 - 3000 mm  
20 hoogtes

**Horizontale Variante**


**Leveringstermijn**  
6 weken



**\*Aansluitingen | Varianten**





Opmerking: Drukfouten en veranderingen zijn voorbehouden. Laurens behoudt zich het recht voor technische veranderingen door te voeren zonder voorafgaand bericht. Laurens raadt zijn klanten aan de bestaande aansluitingen pas te veranderen of de nieuwe aansluitingen pas dan te realiseren na ontvangst van de radiatoren. Meer informatie over prijzen en verkoopkanalen vindt u onder [www.laurens-radiatoren.eu](http://www.laurens-radiatoren.eu)




F1 = 780 N

F2 = 400 N



30 - 40 mm




## Anuova Line C4 - Floor Vloerstaand model

**Warmteafgifte  $\Delta T50^\circ C$**   
**66 ~ 8430 Watt**  
**(afhankelijk van de afmeting)**

Alle afmetingen zijn in MM. Afgedekte symbolen \*) kunnen niet besteld worden.  
Speciale afmetingen kunnen op wens geproduceerd worden.

- Alleen CV met water, (gesloten systeem)
- CV & elektrisch, (combi hybride systeem)
- puur elektrisch

- Materiaal**  
Staal  
Buis 25mm
- Oppervlak**  
KTL+RAL wit  
Andere +30-50%
- Max**  
max. 10 bar  
max. 90° C
- Standaardbreedte 46**  
mm (+/- 1%) 1 lid
- Standaardhoogte**  
220 - 3000 mm  
20 hoogtes
- Horizontale Variante**
- Leveringstermijn**  
6 weken



### \*Aansluitingen | Varianten



Opmerking: Drukfouten en veranderingen zijn voorbehouden. Laurens behoudt zich het recht voor technische veranderingen door te voeren zonder voorafgaand bericht. Laurens raadt zijn klanten aan de bestaande aansluitingen pas te veranderen of de nieuwe aansluitingen pas dan te realiseren na ontvangst van de radiatoren. Meer informatie over prijzen en verkoopkanalen vindt u onder [www.laurens-radiatoren.eu](http://www.laurens-radiatoren.eu)