




Anuova Line C6 - Wall montage aan de wand


Warmteafgifte $\Delta T50^\circ C$
66 ~ 8430 Watt
(afhankelijk van de afmeting)


Alle afmetingen zijn in MM. Afgedekte symbolen *) kunnen niet besteld worden.
Speciale afmetingen kunnen op wens geproduceerd worden.

-  Alleen CV met water,
(gesloten systeem)
-  CV & elektrisch,
(combi hybride systeem)
-  puur elektrisch

 **Materiaal**
Staal
Buis 25mm

 **Oppervlak**
KTL+RAL wit
Andere +30-50%


 **Max**
max. 10 bar
max. 90° C

 **Standaardbreedte** 46
mm (+/- 1%) 1 lid


 **Standaardhoogte**
220 - 3000 mm
20 hoogtes

 **Horizontale Variante**


 **Leveringstermijn**
6 weken



***Aansluitingen | Varianten**





Opmerking: Drukfouten en veranderingen zijn voorbehouden. Laurens behoudt zich het recht voor technische veranderingen door te voeren zonder voorafgaand bericht. Laurens raadt zijn klanten aan de bestaande aansluitingen pas te veranderen of de nieuwe aansluitingen pas dan te realiseren na ontvangst van de radiatoren. Meer informatie over prijzen en verkoopkanalen vindt u onder www.laurens-radiatoren.eu




F1 = 780 N

F2 = 400 N



30 - 40 mm



Anuova Line C6 - Floor Vloerstaand model

Warmteafgifte $\Delta T50^{\circ}\text{C}$
66 ~ 8430 Watt
(afhankelijk van de afmeting)

Alle afmetingen zijn in MM. Afgedekte symbolen *) kunnen niet besteld worden.
Speciale afmetingen kunnen op wens geproduceerd worden.

- Alleen CV met water, (gesloten systeem)
- CV & elektrisch, (combi hybride systeem)
- puur elektrisch

Materiaal
Staal
Buis 25mm

Oppervlak
KTL+RAL wit
Andere +30-50%


Max
max. 10 bar
max. 90° C

Standaardbreedte 46 mm (+/- 1%) 1 lid

Standaardhoogte
220 - 3000 mm
20 hoogtes

Horizontale Variante

Leveringstermijn
6 weken



*Aansluitingen | Varianten



Opmerking: Drukfouten en veranderingen zijn voorbehouden. Laurens behoudt zich het recht voor technische veranderingen door te voeren zonder voorafgaand bericht. Laurens raadt zijn klanten aan de bestaande aansluitingen pas te veranderen of de nieuwe aansluitingen pas dan te realiseren na ontvangst van de radiatoren. Meer informatie over prijzen en verkoopkanalen vindt u onder www.laurens-radiatoren.eu